เล่มที่ ...../2569

รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ /เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่อยูง

ลงชื่อ
(นางเจษฎาพร คำแป้น)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
วันที่.....

๑. สำนักปลัด.....
๒. กองคลัง.....
๓. กองช่าง.....
๔. กองการศึกษา.....

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

เล่มที่ ๔/2569

รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

วันพฤษภาคมที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ /เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่อยูง

ลงชื่อ .....
(นางเจษฎาพร คำแป้น)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
วันที่.....

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

๑. สำนักปลัด.....
๒. กองคลัง.....
๓. กองช่าง.....
๔. กองการศึกษา.....

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่อยูง

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสมัคร	โสภาพ	ประธานสภา อบต.หล่อยูง	ประธานที่ประชุมในคราวนี้
๒	นายธรรมรักษ์	บุญเรือง	รองประธานสภา อบต.หล่อยูง	
๓	ร.ต.ท.นิคม	คล้ายวรรณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๔	นายทนัง	พูลสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๕	นายสุรศักดิ์	สุเมนร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๖	นายอนุวัฒน์	จันทรจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๗	นายมานพ	ศรีรัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๘	นางเสาวณี	หวังจิตต์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	
๙	นายสมบูรณ์	ศรีรัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๐	นายบันลือ	ละงู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๑	นางเจษฎาพร	คำแป้น	เลขานุการสภา อบต.หล่อยูง	

ผู้ขาดประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอุทัย แสงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
๒. นายสุระศักดิ์ สิทธิศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
๓. นายชัยวัฒน์ องอาจวัฒนสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
๔. นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ตรวจนับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง จำนวน ๑๐ ท่าน มาประชุมและได้ลงเวลาจำนวน ๑๐ ท่าน ซึ่งมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงทั้งหมด ถือได้ว่าครบองค์ประชุม

เริ่มประชุม **เวลา ๐๙.๐๐ น.**

นายสมัคร โสภาพ
ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**
นายสมัคร โสภาพ **๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่**
ประธานสภาฯ **๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) ข้อ ๓๓ กำหนดให้ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้นการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดย มติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น” ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙ หากเห็นว่าควรแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุมแต่หากเห็นว่าถูกต้องแล้วขอให้ลงมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วย

ร.ต.ท.นิคม คล้ายวรรณ
สมาชิกสภา หมู่ ๓

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดครับ

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่อง เพื่อพิจารณารายจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**
นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

ตามที่นายก อบต.หล่อยูง ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

หมวดที่ ๘ เงินสะสม

ข้อ ๙๖ กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้วแต่ระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากการจัดสรรเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ยกเว้น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ แต่ยังมิได้รับเงินหากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกบัญชีตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจำเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำนาญที่ย้ายภูมิลำเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบำนาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายให้กับผู้รับบำนาญนั้นได้ รวมทั้งการรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ โดยอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้ เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มรสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นอันพันไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้จ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว

ลำดับถัดไปขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายอุทัย แสงบุญ
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง กระผมได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน หมู่ ๙ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่มีฝนตกหนักมีน้ำท่วมไหลเข้าบ้านอยู่เป็นประจำ ทางฝ่ายบริหารจึงได้มีโครงการ **๓.๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดสายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙ บ้านบากัน งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท**

- กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐๕.๐ - ๐.๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด)

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับ จากการประชุมมา ๑ - ๒ ครั้ง กระผมได้ชี้แจงในส่วนของการบริหารงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับฝ่ายบริหารฯ เพื่อให้กระจายอย่างทั่วถึงกับทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียม ที่มาของการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการประชุมสภาฯรอบนี้ ในส่วนของนโยบายที่เข้าแผนงบประมาณคณะนี้ฝ่ายบริหารกำลังวางแผนประมาณการราคา เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย ทราบมาว่าฝ่ายบริหารฯ สมัยที่แล้วได้เตรียมการจ่ายขาดเงินสะสมไว้แล้วในส่วนของโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ ทางฝ่ายบริหารฯ สมัยนี้ก็จะทยอยทำให้ครบภายในทุกโครงการภายในปีงบประมาณนี้ โดยในส่วนของโครงการที่นำมาจ่ายขาดในวันนี้จะเป็นโครงการที่มีความพร้อมในส่วนของโครงการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ ม.๙ ยังไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ทางฝ่ายบริหารฯ ก็เลยนำโครงการที่ ๓.๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดสายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙ บ้านบากัน งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท เสนอเพื่อมาจ่ายขาดเงินสะสมให้ก่อน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกหมู่บ้าน โดยนายกได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมาตลอดในส่วนของน้ำท่วมเข้าหมู่บ้านในช่วงของฝนตกทางฝ่ายบริหารเลยหยิบยกมาทำ โดยไม่ต้องแบ่งโครงการเป็นช่วงๆ เลยจัดทำครั้งเดียวจำนวนงบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้จบเลยและไม่ต้องแบ่งช่วงๆละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดสายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ ๙ บ้านบากัน งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท

- กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐๕.๐ - ๐.๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านบากัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๘ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง ๑ เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

โครงการที่ ๓.๒ โครงการบุกเบิกถนนสวนดอกไม้ - คลองหิน หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา (กม.๑+๔๔๐ – กม.๑+๙๔๐) งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

- กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ผิวถนนหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ บ้านบางปลา ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงครับ

นายอุทัย แสงบุญ
นายก อบต.หล่อยูง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ครับต่อไปโครงการที่ ๓.๒ โครงการบุกเบิกถนนสวนดอกไม้ - คลองหิน หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา (กม.๑+๔๔๐ – กม.๑+๙๔๐) งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ผิวถนนหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด) ขออนุญาตมอบหมายให้เลขานุการนายกฯ เป็นผู้ชี้แจงขอเชิญครับ

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โครงการที่ ๓.๒ โครงการบุกเบิกถนนสวนดอกไม้-คลองหิน หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา (กม.๑+๔๔๐ – กม.๑+๙๔๐)งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ผิวถนนหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หล่อยูงกำหนด) เนื่องจาก อบต.หล่อยูงได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ใช้ท้องถนน โครงการนี้มีรูปถนนอยู่แล้วแต่สึบเนื่องจากมีความชำรุดทรุดโทรม ทางคณะผู้บริหารจึงมอบหมายให้ทางกองช่าง เข้าดำเนินการสำรวจและดำเนินการประมาณการ ทางอบต.เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูง มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๒ โครงการบุกเบิกถนนสวนดอกไม้ - คลองหิน หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา (กม.๑+๔๔๐ – กม.๑+๙๔๐ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ผิวถนนหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ บ้านบางปลา ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

โครงการที่ ๓.๓ โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะแรด หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมหิน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

เดิมบ้านเกาะแรด จะมีระบบประปาที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับคือแหล่งน้ำจะต้องไปเอาอีกที่หนึ่งทำให้บ่อน้ำตื้นขุดบ่อบาดาลไม่ได้ จึงต้องวางระบบใหม่และได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเพื่อรับมือภัยแล้งทางอบต. เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูงมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๓ โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะแรด หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมหิน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

โครงการที่ ๓.๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด ซอยบางยี่เสือ หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

เดิมโครงการนี้เป็นท่อน้ำที่วางใต้ถนนคอนกรีตและได้เกิดชำรุดต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวเพื่อซ่อมแซมให้คงสภาพกลับมาใช้งานได้ตามเดิมทาง อบต.เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูงมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็น เป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด ซอยบางยี่เสือ หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

โครงการที่ ๓.๕ โครงการปรับปรุงระบบผลิตโรงกรองสถานีผลิตน้ำหล่อยูง หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๙๔,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด)

๑. ปรับปรุงระบบผลิตโรงกรองสถานีผลิตน้ำหล่อยูง
๑.๑ งานติดตั้งปั๊มลมขนาด ๑๕๐ ลิตร(ใช้สำหรับเปิด-ปิด ประตูน้ำในระบบผลิต)
๑.๒ งานเปลี่ยนสายยาง (สายลม) (เป็นสายโครงข่ายในระบบแรงดันลม)
๑.๓ งานซ่อมบำรุงระบบจ่ายสารเคมี
- งานติดตั้งถังและเครื่องจ่ายสารเคมี คลอรีน ๑ ชุด
- งานติดตั้งถังและเครื่องจ่ายสารเคมี PH ๑ ชุด

๒. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำหล่อยูง
- งานติดตั้งระบบชุดตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำอัตโนมัติ (เปลี่ยนชุดตู้ Inverter ชุดใหม่) ๑ ชุด

๓. งานติดตั้งระบบสายไฟเมน
- งานเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำอัตโนมัติ ๑ ชุด
- งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้าเข้าระบบจ่ายสารเคมี ๑ ชุด
- งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้าเข้าระบบถังลมแรงดัน ๑ ชุด
- งานติดตั้งตู้ควบคุม Breaker ๓ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ขอนำเรียนว่า ระบบประปาของตำบลหล่อยูง ในหมู่ที่ ๒ ใช้กัน ๔ หมู่บ้านแต่ยังขาดระบบไฟฟ้า เดิมใช้ระบบโซลาเซลล์แต่ในปัจจุบันเกิดการชำรุดทรุดโทรม เมื่อลงพื้นที่สำรวจแล้วหากยังคงใช้ระบบโซลาเซลล์ต่อไปก็จะมีความชำรุดต่อเนื่อง จึงมอบให้กองช่างเข้าสำรวจและประมาณการราคาเพื่อให้ได้มาตรฐาน ทางอบต.เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูง มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๕ โครงการปรับปรุงระบบผลิตโรงกรองสถานีผลิตน้ำหล่อยูง หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๙๔,๓๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หล่อยูงกำหนด)

๑. ปรับปรุงระบบผลิตโรงกรองสถานีผลิตน้ำหล่อยูง

๑.๑ งานติดตั้งปั๊มลมขนาด ๑๕๐ ลิตร(ใช้สำหรับเปิด-ปิด ประตูน้ำในระบบผลิต)

๑.๒ งานเปลี่ยนสายยาง (สายลม) (เป็นสายโครงข่ายในระบบแรงดันลม)

๑.๓ งานซ่อมบำรุงระบบจ่ายสารเคมี

- งานติดตั้งถังและเครื่องจ่ายสารเคมี คลอรีน ๑ ชุด
- งานติดตั้งถังและเครื่องจ่ายสารเคมี PH ๑ ชุด

๒. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำหล่อยูง

- งานติดตั้งระบบชุดตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำอัตโนมัติ (เปลี่ยนชุดตู้ Inverter ชุดใหม่) ๑ ชุด

๓. งานติดตั้งระบบสายไฟเมน

- งานเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมระบบผลิตน้ำอัตโนมัติ ๑ ชุด
- งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้าเข้าระบบจ่ายสารเคมี ๑ ชุด
- งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้าเข้าระบบถังลมแรงดัน ๑ ชุด
- งานติดตั้งตู้ควบคุม Breaker ๓ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบางปลา ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

๓.๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๖.๑ รถบรรทุก (ดีเซล)

- ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

- แบบดับเบิ้ลแค็บ

<u>จำนวน ๒ คัน ราคา ๑,๘๔๖,๐๐๐ บาท</u>

เป็นการจัดซื้อรถบรรทุกสำนักงานเพื่อความปลอดภัยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่นการเดินทางไปประชุม เพื่อเป็นหน้าตาของอบต. รวมถึงความปลอดภัยและมีมาตรฐาน จำนวน ๒ คัน ทางอบต.เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูงมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๖.๑ รถบรรทุก (ดีเซล)
- ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- แบบดับเบิ้ลแค็บ

จำนวน ๒ คัน ราคา ๑,๘๔๖,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม **มีมติ** อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

๓.๖.๒ รถยนต์โดยสาร (รถตู้)
- ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ประเภทรถตู้ ในกรณีที่เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ เดิมมักจะเป็นการจ้างเหมารถตู้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ การมีรถตู้เป็นของตัวเองจึงจำเป็นในการประหยัดในระยะยาว ทางอบต.เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูงมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๖.๒ รถยนต์โดยสาร (รถตู้)
- ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม **มีมติ** อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

๓.๖.๓ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
- รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบหัวเก๋งหน้าสั้นล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่พวงมาลัยขวา มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นเก๋งมีประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อคสามารถปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้งพนักงานขับรถตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ต่อนาที ทำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO๙๐๐๑ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน ราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท .

เดิมก่อนนี้ได้มีสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในเขตตำบลหล่อยูง ทางหน่วยงานได้ประสานขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองโคกกลอยเพื่อระงับเหตุ อยู่บ่อยครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าระงับเหตุสถานการณ์ จึงเป็นที่มาในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงครับทางอบต.เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูงมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๖.๓ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตรขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

- รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบหัวเก๋งหน้าสั้นล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

ตอนหน้าเป็นเก๋งมีประตูเปิด-ปิด พร้อมที่ล็อคสามารถปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมทั้งพนักงานขับรถตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร ต่อนาที ทำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO๙๐๐๑ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน <u>จำนวน ๑ คัน ราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</u>

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

๓.๗ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๗.๑ เครื่องสูบน้ำ

- แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน

- สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาทีขนาด ๗ แรงม้า

<u>จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๔,๒๐๐ บาท</u>

เครื่องสูบน้ำจัดซื้อมาสูบใส่ในรถบรรทุกน้ำครับเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการแก่พี่น้องประชาชนหรือเพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานในส่วนของหน่วยงานราชการ ทางอบต.เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูง มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๓.๗.๑ เครื่องสูบน้ำ

- แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน
- สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาทีขนาด ๗ แรงม้า

<u>จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๔,๒๐๐ บาท</u>

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

๓.๘ โครงการแผนงานรักษาความสงบภายใน
๒.๘.๑ โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ความสูง ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับ – ส่งวิทยุ ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เดิมปัจจุบัน อบต. มีเครื่องวิทยุแต่เป็นตัวรับจากฝ่ายบริหารฯสมัยก่อนนี้ ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และในอนาคตเดือนหน้าเราจะมีโครงการอบรม อปพร. เมื่อจัดอบรมเสร็จ ทางอบต.จะจัดตั้งศูนย์บรรเทาและสาธารณภัย โครงการจัดตั้งเสาวิทยุสื่อสารจะนำไปติดตั้ง ณ ที่ทำการอบต.แห่งใหม่ โดยจะเป็นการซื้อเครื่องรับวิทยุเพื่อสานต่อให้มีความครบครันและใช้งานได้เต็มระบบ ทางอบต.เลยนำมาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้สภาอบต.หล่อยูงมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อที่ ๒.๘.๑ โครงการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ความสูง ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม **มีมติ** อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

เรื่องเสนอญัตติพิจารณาขอตั้งรายการใหม่

๔.๑ แผนงานเคหะชุมชน ประเภทงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญทางฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงครับ

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง **ระเบียบวาระ ๔ เรื่องเสนอญัตติพิจารณาขอตั้งรายการใหม่ ๔.๑ แผนงานเคหะชุมชน ประเภทงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท**

เดิมทีนะครับจะมีแผนงานงานปี ๒๕๖๙ ที่จะมีในส่วนของการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ฝอกไต จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันเรามองว่ามันยังไม่ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชน สืบเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาเพียงเท่านั้นทางฝ่ายบริหารจึงนำไปใช้ในการขยายเขตไฟฟ้า โดยที่มีการประมาณการไว้ตั้งแต่ ๒๕๖๘ ก่อนที่ทีมบริหารชุดปัจจุบันยังไม่เข้ามา โดยมีทั้งสิ้น ๖ โครงการ

๑.บ้านบางปลาโรงประปา หมู่ที่๒
๒.บ้านบางปลา-บางยี่เสือ หมู่ที่๒
๓.บ้านบางปลา (พรุตำเสา) หมู่ที่๒
๔.บ้านเขื่อนไร่บี หมู่ที่๓
๕.บ้านนา-บ้านต้นมวง หมู่ที่๓
๖.บ้านนาทอง หมู่ที่ ๕

โดยเช่นโครงการที่ ๑. บ้านบางปลาโรงประปา หมู่ที่ ๒ มีการประมาณการราคาใหม่ที่ลดลง ทางเราจึงมีการกันเงินไว้เพิ่ม ๕ เปอร์เซ็นต์ **ขอโอนลดจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท**

- แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งหน่วยบริการฟอกไตเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งหน่วยบริการฟอกไตเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือ

- แผนงานเคเหะและชุมชน ประเภทงบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
- แผนงานเคเหะและชุมชน ประเภทงบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ(ตั้งจ่ายรายการใหม่)โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยขอนำเรียนสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านว่าท่านจะต้องร้องเรียนมาและทางเราจะทำการนำเข้าแผนและทางอบต.จะทำหนังสือให้ทางการไฟฟ้าสาวนภูมิภาคได้ทำการประมาณการราคา และทางเราจะนำมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเพื่อพิจารณาขอตั้งรายการใหม่ ระเบียบวาระ ๔ เรื่องเสนอญัตติพิจารณาขอตั้งรายการใหม่ ๔.๑ แผนงานเคหะชุมชน ประเภทงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประชุมครับ

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติตั้งรายการใหม่จำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

๕.๑ พิจารณาแก้ไขคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายบ้านบางปลา หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายบ้านบางปลา หมู่ที่ ๒ **จากเดิม** ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร **แก้ไขเป็น** ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ – ๐.๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงกำหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สืบเนื่องจากโครงการนี้นะครับมีอยู่ในข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ๒๕๖๙ จากคำชี้แจงเดิมลึกเฉลี่ย ๐.๕ เมตร แต่เมื่อไปทำการดูรายละเอียดจริงๆการสร้างคูระบายน้ำเราจำเป็นที่จะต้องสร้างสโลปเพื่อในการความชันของน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงที่ต่ำ จากเดิมที่ความลึกเท่ากันทั้งหมดจะไม่สามารถทำให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก จึงขอนำเรียนแก้ไขแก่ท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภาอบต.เพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายบ้านบางปลา หมู่ที่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายบ้านบางปลา หมู่ที่ ๒ **จากเดิม** ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร **แก้ไขเป็น** ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ – ๐.๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงกำหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

ที่ประชุม **มีมติ** อนุมัติจำนวน ๙ เสียง
อนุมัติไม่ออกเสียง - เสียง
อนุมัติงดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ **เรื่องอื่นๆ**

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเชิญได้เลยครับ

นายบันลือ ละงู
ส.อบต.หมู่๙

เรียนท่านประธานสภาอบต. เพื่อสมาชิกสภาอบต. และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมนายบันลือ ละงู ส.อบต.หมู่๙ เรื่องแรกที่ผมขอนำมาหารือนะครับจะเป็นเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยมีปัญหากันเกือบทุกหมู่บ้านเลยครับในช่วงนี้จึงขอนำเรียนไปยังคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับ

เรื่องที่ ๒ กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ โดยการนำของนายอุทัย แสงบุญ นายกอบต. และที่เพื่อนสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน นะครับที่ให้เกียรติยกมืออนุมัติโครงการโดยเฉพาะโครงการของหมู่ ๙ บ้านบากัน ขอใช้พื้นที่นี้ในการขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณครับ

นายมานพ ศรีรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖

ครับผมอยากให้แก้ไขเรื่องถังน้ำแชมเปญเนื่องจากถังนี้มีอายุมากกว่า ๓๐ กว่าปีแล้ว ในส่วนของตัวถังมีความเอียงทำให้อาจเกิดอันตรายต่อชาวบ้านได้กระผมมีเรื่องนำเรียน กระผมมีเรื่องนำเรียนแก่ท่านประธานสภาอบต. และเพื่อนสมาชิกเพียงเท่านี้ครับ

นายสมบูรณ์ ศรีรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘

เรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาอบตทุกท่านครับกระผมมีเรื่องนำเรียนแก่ท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกฝากไปยังคณะผู้บริหารทุกท่านครับปัจจุบัน ในทุกหมู่บ้านมีปัญหาการขาดแคลนน้ำกระผมจึงอยากนำเรียนให้คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการบริโภคน้ำ กับผมในเรื่องที่จะนำเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายสุระศักดิ์ สิทธิศักดิ์
รองนายก อบต.หล่อยูง

เรียนท่านประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านครับกระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบต.ให้เป็นผู้ช่วยดูแลการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อช่วยเหลือในการอุปโภคและบริโภคของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ทางด้านคณะผู้บริหารพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาของพี่น้องประชาชน พยายามหาวิธีในการหาแหล่งน้ำ ในส่วนของการขออนุญาตใช้รถบรรทุกน้ำทางเราไม่ได้ติดปัญหาในส่วนนี้แต่ปัญหาที่เราติดคือแหล่งงบประมาณเนื่องจากขัดกับระเบียบต่างๆในการเบิกจ่าย ขออนุญาตให้ท่านปลัดอบต. ในนามของหัวหน้าส่วนราชการได้ชี้แจงในส่วนของประเด็นการติดขัดของระเบียบให้เพื่อนสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านให้เข้าใจในส่วนนี้ได้เชิญครับ

นางเจษฎาพร คำแป้น
ปลัด อบต.หล่อยูง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาอบตทุกท่านค่ะ ในส่วนของประเด็นการขาดแคลนน้ำทางส่วนราชการในนามของปลัดอบต.ได้ทราบในประเด็นนี้แล้วจากการติดต่อของทางคณะผู้บริหาร ทางปลัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานไปยังท้องถิ่นจังหวัดและป้องกันจังหวัดเพื่อปรึกษาหารือ ขออนุญาตฝากท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกๆท่านประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชน ทางอบต.จะดำเนินการจัดซื้อน้ำในขณะนี้ได้ติดต่อประสานขอสนับสนุนน้ำจากทางการประปาท้ายเหมือง หากในกรณีที่การประปาท้ายเหมืองไม่สามารถสนับสนุนน้ำทางอบต.จะดำเนินการจัดซื้อน้ำ
โดยทางเราจะนำรถบรรทุกน้ำไปบรรจุตามถังของอบต. ซึ่งทางเราได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรในส่วนของทางรถบรรทุกน้ำสามารถบรรทุกได้ครั้งละ ๖,๐๐๐ ลิตรและสามารถบรรทุกได้ ๕ เที่ยวต่อวัน โดยทางเราจะพยายามทยอยน้ำส่งทุกวันและกระจายไปยังถังน้ำกลางที่อบต.นำไปวางไว้ตามจุดของแต่ละหมู่บ้าน และเราจะต้องสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชน ทางปลัดและคณะผู้บริหารก็พยายามแก้ไขและช่วยเหลือปัญหาประชาชนในส่วนของการขาดการอุปโภคและการบริโภคน้ำของพี่น้องประชาชน แต่ทุกอย่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานและไม่ขัดกับระเบียบต่างๆ ทางปลัดฯก็ขออนุญาตชี้แจงแก่ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

นายพงศ์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายก

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาอบตทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับในส่วนของประเด็นดังกล่าวนะครับทางอบต.ของเราเดิมทีก็มีปัญหาในส่วนของการขาดแคลนน้ำอยู่แล้ว ปัจจุบันทางเราใช้น้ำของหมู่ ๒ บ้านบางปลา ในส่วนของประเด็นการขาดน้ำในส่วนนี้ของหน่วยงานไม่ได้ขาดแคลนแต่ในส่วนของหากต้องการดูดน้ำใส่รถบรรทุกน้ำครั้งเดียว ๖,๐๐๐ ลิตรนั้นจะทำให้เกิดท่อน้ำมีอากาศและจะทำให้ระบบท่อน้ำพังได้และจะมีกระบวนการในการซ่อมประมาณ ๑ อาทิตย์ทำให้ยิ่งจะเกิดการขาดแคลนน้ำเข้าไปอีก ในส่วนของการดูดน้ำเราจำเป็นจะต้องดูในส่วนของเรื่องแรงดันของน้ำเป็นหลักเพื่อไม่ให้เกิดการกระชากของน้ำทางเจ้าหน้าที่ประปาจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้ดูดน้ำจากระบบประปา ในอนาคตคาดว่าทางคณะผู้บริหารจะดำเนินการเพิ่มถังน้ำ เพื่อให้รองรับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปีในการศึกษาและการดำเนินการ ในส่วนของเรื่องน้ำที่ขาดแคลน เดิมทีครับทางอำเภอตะกั่วทุ่งไม่ได้ทำประกาศ ไม่ได้เคยรายงานเรื่องภัยแล้งไปยังจังหวัดจะมีเพียงแค่กรณีของอบต.คลองเคียนที่มีการจัดซื้อ เนื่องจากอบต.คลองเคียน ทำเป็นโครงการในข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี

เนื่องจากช่วงภัยแล้งทางพื้นที่ในตำบลคลองเคียนมีกรณีของน้ำกร่อย ได้มีการศึกษาและทดสอบค่าน้ำ จึงได้ทำการศึกษาและได้ดำเนินการทำเป็นโครงการเพื่อช่วยบรรเทาพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมันไม่ตรงกับทางอบต.หล่อยูงของเราเนื่องจากทางเราไม่ได้มีอยู่ในข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี ทางราจึงดำเนินการให้เพื่อนสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้เข้ามาเขียนคำร้องเพื่อช่วยเหลือในกรณีการขาดแคลนน้ำเป็นจำนวนเยอะๆเพื่อที่จะได้นำเป็นหลักฐานในการนำเรียนแก่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่อไป และทางเราจะมีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือในส่วนของเรื่องนี้โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ และคาดว่าจะจัดซื้อน้ำให้ได้โดยเร็ววันและไม่ขัดกับระเบียบ กระผมขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ

นายชัยวัฒน์ องอาจวัฒนสกุล
รองนายก อบต.หล่อยูง

เรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาอบตทุกท่านครับ ในส่วนของเรื่องประเด็นถังน้ำแชมเปญหมู่ที่ ๖ กระผมได้ทราบและได้รับรู้มาว่าทั้งดังกล่าวมีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีโดยประมาณ เดี๋ยวทางคณะผู้บริหารจะเข้าไปดู ในแผนจากที่ผมดูในแผนพัฒนาเก่าๆ ผมเคยเห็นอยู่ ได้หากได้ความคืบหน้ายังไงทางคณะผู้บริหารจะชี้แจงในคราวถัดๆไปแต่ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ ๖ ท่านรองชัยวัฒน์ในนามของคณะผู้บริหารได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะพูดคุยในวาระที่ ๖ อีกไหมครับ

นายอนุวัฒน์ จันทรจิตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔

เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาอบต.และคณะผู้บริหารอบต.ทุกท่านครับในส่วนของประเด็นการขาดแคลนน้ำครับหากถ้าจะให้ทางรถบรรทุกน้ำของอบต.ไปส่งยังจุดที่ทางอบต.เตรียมถังไว้ให้แต่ละหมู่บ้านนั้นแต่ผมขออนุญาตนำเรียนว่าทางหมู่ ๔ บ้านทองหลางมีถังน้ำที่อบต.จัดสรรให้เพียงแค่ ๒ ถังเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคของพี่น้องประชาชน กระผมขออนุญาตแนะแนวทางในการแจกจ่ายน้ำให้บริการแก่บ้านพี่น้องประชาชนโดยตรงเนื่องจากมีความต้องการทุกครัวเรือน แต่ตัวถังมีเพียงแค่ ๒ ถังเท่านั้นผมมีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาฯ

ครับกระผมเข้าใจในประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนครับจะให้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงว่าจะจัดสรรยังไงในการถั่วเฉลี่ยถังจากหมู่อื่นหรือจะเป็นแนวทางยังไงในการจัดสรรให้ทางหมู่ ๔ เดี๋ยวจะให้ทางผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้เดี๋ยวเชิญครับ

นายสุรศักดิ์ สุเมนร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓

เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาอบต.และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของบริบท หมู่ที่ ๓ บ้านนา ไม่มีถังน้ำที่ทางอบต.วางไว้ตามจุดบริการให้กับประชาชน รวมถึงน้ำที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องทำให้ผมต้องขอความอนุเคราะห์ให้ทางอบต.จัดสรรถังน้ำให้แก่หมู่ ๓ บ้านนา ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นางเจษฎาพร คำแป้น
ปลัด อบต.หล่อยูง

ขออนุญาตแก้ไขเบื้องต้นทางอบต.ขอส่งน้ำตามถังที่วางไว้ตามจุดไปก่อนเนื่องจากตัวถังน้ำจะต้องปรากฏอยู่ในแผนฯ แต่ทางอบต.หล่อยูง ของเราไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาท้องถิ่น มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจจะเป็นการเช่าถังก่อนเนื่องจากถ้าจะจัดซื้อถังเลยตัวถังไม่ได้อยู่ในแผนการพัฒนาท้องถิ่นจึงอาจจะขัดกับระเบียบได้ ขออนุญาตนำวาระนี้เข้าสู่การประชุมในคณะกรรมการช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำก่อน ทางหน่วยงาน อบต.จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งค่ะ

นายพงค์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาอบต. และสมาชิกสภาอบตอีกครั้งครับในส่วนของข้อมูลที่ทางคณะผู้บริหารฯ มีอยู่นั้นผมขออนุญาตนำเรียนว่ามันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านสมาชิกสภาอบต.มีอยู่ จึงอยากจะขอข้อมูลจากท่านสมาชิกสภาอบต. เพื่อที่จะได้มีข้อมูลที่ตรงกัน และให้ท่านเรียบเรียงความต้องการรวมถึงความเดือดร้อนของตัวหมู่บ้านของท่านมาเพื่อให้ทางผู้บริหารมีข้อมูลที่ตรงกับของท่านแล้ว เดี๋ยวทางคณะผู้บริหารฯ จะนำเข้าไปประชุมกับทางหัวหน้าส่วนราชการในการช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำว่าจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจจะเป็นการเช่าถังไปก่อนอย่างที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปเบื้องต้นและให้รื้อถอนไปเมื่อปัญหาภัยแล้งได้หมดไป

นายสมบูรณ์ ศรีรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘

ครับผมขออนุญาตหารืออีกประเด็นหนึ่งครับในส่วนของพื้นที่หมู่ ๕ ทางผ่านไปหมู่ ๘ ตรงนั้นจะมีส่งของบ่อขยะครับปัจจุบันเกิดปัญหากินที่ส่งกลิ่นแรงมาก ทำให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจของพี่น้องประชาชนกับผมขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายพงค์สวรรค์ สถาธรรม
เลขานุการนายก อบต.

ครับขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกหมู่ที่ ๘ ครับเนื่องจากวันนี้ช่วง ๑๑.๐๐ น. ผมได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านนายกอบต. ให้เข้าตรวจพื้นที่บ่อขยะเนื่องจากจะมีการต่อใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการแต่ในขณะนี้ผมก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ต้องรอลงพื้นที่ ทางผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เราก็ต้องเรียกผู้ประกอบการมาเพื่อหาจุดแก้ปัญหาร่วมกันอาจจะเป็นการยกเลิกสัญญาหรือยังไงเดี๋ยวทางผู้บริหารฯ จะชี้แจงอีกครั้ง ขอบคุณครับ

นายชัยวัฒน์ องอาจวัฒนสกุล
รองนายก อบต.หล่อยูง

ครับเรียนท่านประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าอยากจะให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน หากในกรณีที่มีเรื่องที่ประชาชนในหมู่บ้านของท่านมีความเดือดร้อน หรือต้องการให้หน่วยงานแก้ไขปัญหา อยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาเขียนคำร้องที่อบต.เพื่อที่จะได้มีหลักในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องผมก็มีเรื่องที่จะดำเนินเพียงเท่านี้ครับ

นายสมัคร โสภาพ
ประธานสภาอบต.

มีสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ท่านใดมีเรื่องใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมฯทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ในวันนี้

ปิดการประชุม **เวลา ๑๐.๓๕ น.**

(ลงชื่อ).....ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเจษฎาพร คำแป้น)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

(ลงชื่อ).....
(นายสมัคร โสภาพ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๙ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ แล้ว ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ร.ต.ท.นิคม คล้ายวรรณ)	(นายทนัง พูลสวัสดิ์)	(นายอนุวัฒน์ จันทรจิตร)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
ประธานกรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการและเลขานุการฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง.....สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๙.....

(นายสมัคร โสภาพ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง